

# 补充协议

甲方（需方）：兴隆翠汽车科技（浙江）有限公司

联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路 333 号 4 幢

联系电话：0573-88588708

乙方（供方）：商丘吉顺汽车零部件有限公司

联系地址：河南省商丘市示范区汇聚八路 777 号陆港一路路口

联系电话：0370-2022007

鉴于：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，在遵循自愿、平等原则的基础上，经双方平等友好协商，现就甲、乙双方于 2024 年 12 月 18 日签订的《房车零部件外协产品买卖合同》（合同编号：XLC-CGXY2024-052，以下简称“原合同”），如下内容进行变更，并签订本补充协议：

1、原合同第三条所载产品名称、型号、单耗及价款（表格部分）不再适用，双方确认以本补充协议附件一《更新后的产品名称、型号、单耗及价款表》为准。

2、原合同第十一条“年度上限”保持适用，但年度上限金额根据双方实际业务发展情况予以适度提升。

3、除本补充协议明确约定的事项外，原合同的其他条款保持不变且恢复生效。

4、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

5、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：兴隆翠汽车科技（浙江）有限公司（盖章）



日期：2025 年 8 月 29 日

乙方：商丘吉顺汽车零部件有限公司（盖章）



日期：2025 年 8 月 29 日

附件一：更新后的产品名称、型号及价格表

一、产品名称、型号、单耗及价款

| 适用车型 | 物料编码      | 产品名称 | 规格型号                                      | 单位 | 价格      |
|------|-----------|------|-------------------------------------------|----|---------|
| 澳洲拖挂 | P13101801 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/450H*1100W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 40 | 扇  | 703.54  |
| 澳洲拖挂 | P13101802 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/450H*1100W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚/32 | 扇  | 703.54  |
| 澳洲拖挂 | P13101803 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/450H*900W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 692.92  |
| 澳洲拖挂 | P13101804 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/900H*900W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 796.46  |
| 澳洲拖挂 | P13101805 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/450H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 438.05  |
| 澳洲拖挂 | P13101806 | 外推窗  | 吉顺有框固定窗/450H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 516.8   |
| 澳洲拖挂 | P13101807 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/350H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 428.32  |
| 澳洲拖挂 | P13101809 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/500H*1200W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚    | 扇  | 773.45  |
| 澳洲拖挂 | P13101810 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/400H*700W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚     | 扇  | 486.73  |
| 澳洲拖挂 | P13101811 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/600H*600W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘        | 扇  | 515.93  |
| 澳洲拖挂 | P13101812 | 外推窗  | 吉顺有框外推窗/800H*700W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘        | 扇  | 756.64  |
| 澳洲拖挂 | P13101901 | 外平窗  | 吉顺外平窗/H900*W900/洞口圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/      | 扇  | 1019.47 |
| 澳洲拖挂 | P13101902 | 外平窗  | 吉顺外平窗/450H*900W/洞口圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/      | 扇  | 886.73  |
| 澳洲拖挂 | P13101903 | 外平窗  | 吉顺外平窗/450H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/      | 扇  | 555.75  |
| 澳洲拖挂 | P13101904 | 外平窗  | 吉顺外平窗/450H*1100W/洞口圆角 R70/内框白色/墙厚 40/     | 扇  | 902.65  |
| 澳洲拖挂 | P13101905 | 外平窗  | 吉顺外平窗/450H*1100W/洞口圆角 R70/内框白色/墙厚 32/     | 扇  | 902.65  |

|      |           |        |                                              |     |         |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------|-----|---------|
| 澳洲拖挂 | P13101906 | 外平窗    | 吉顺外平窗/500H*1200W/洞口圆角<br>R70/内框白色/带按钮手柄      | 扇   | 993.81  |
| 澳洲拖挂 | P13101907 | 外平窗    | 吉顺外平窗/400H*700W/洞口圆角<br>R70/内框白色/带按钮手柄       | 扇   | 626.55  |
| 澳洲拖挂 | P13101909 | 外平窗    | 吉顺外平窗/600H*600W/洞口圆角<br>R70/内框白色/带按钮手柄       | 扇   | 753.98  |
| 澳洲拖挂 | P12101410 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺马桶舱门/黑色/开口尺寸<br>H377*W334*R67/锁芯在上    | 扇   | 315.93  |
| 澳洲拖挂 | P12101412 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门 3/黑色/开口尺寸<br>H357*W308*R67/锁芯在上    | 扇   | 307.08  |
| 澳洲拖挂 | P12101411 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门 4/黑色/开口尺寸<br>H416*W694*R67/锁芯在上    | 扇   | 451.33  |
| 澳洲拖挂 | P12101413 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W745*H295/R70/黑色/锁芯在上    | 扇   | 407.96  |
| 澳洲拖挂 | P12101418 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W1069*H299/R70/黑色/锁芯在上   | 扇   | 594.69  |
| 澳洲拖挂 | P12102507 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>H420*W750mm/黑色餐桌式/带钢丝拉绳  | 扇   | 548.63  |
| 澳洲拖挂 | T12201320 | 锁芯     | 锁芯/一开八/配三把钥匙可同时开舱门和车门                        | 套   | 106.19  |
| 澳洲拖挂 | T12201323 | 锁芯     | 锁芯/一开四/配四把钥匙                                 | 套   | 53.1    |
| 澳洲拖挂 | T12201321 | 锁芯     | 锁芯/一开十一/配四把钥匙                                | 套   | 146.36  |
| 澳洲拖挂 | T12201319 | 锁芯     | 锁芯/一开九/配四把钥匙                                 | 套   | 119.47  |
| 澳洲拖挂 | T12201322 | 锁芯     | 锁芯/一开六/配四把钥匙                                 | 套   | 79.65   |
| 澳洲拖挂 | 297500107 | 拖挂独立悬架 | 新款交叉臂独立悬架配件/配件数量(单轴)及<br>尺寸规格详见图纸            | DGP | 1211.13 |
| 澳洲拖挂 | 297500110 | 拖挂独立悬架 | 拖挂独立悬架/LT新款独立悬架/横梁矩形管壁<br>厚8mm/见图纸/吉顺        | DGP | 2743.37 |
| 澳洲拖挂 | H16841259 | 橡胶缓冲块  | 橡胶缓冲块/黑色、尺寸20*16*20mm/带圆头不<br>锈钢自攻钉          | EA  | 1.77    |
| 澳洲拖挂 | P12101421 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W570*H609mm/R70/黑色/锁芯在上  | PC  | 526.55  |
| 澳洲拖挂 | P12101422 | 下翻舱门   | 下翻舱门带通风口/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W677*H609mm/R70/黑色/锁 | PC  | 557.52  |
| 澳洲拖挂 | P12101423 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W677*H609mm/R70/黑色/锁芯在上  | PC  | 548.67  |
| 澳洲拖挂 | P12101424 | 下翻舱门   | 马桶下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸<br>W340*H430mm/R70/黑色/锁芯在 | PC  | 353.98  |

|      |           |        |                                           |    |        |
|------|-----------|--------|-------------------------------------------|----|--------|
| 澳洲拖挂 | P12101426 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸 W500*H295/R70/黑色/锁芯在上    | PC | 331.86 |
| 澳洲拖挂 | P12101427 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/黑色/开口尺寸 H456*W694*R67/锁芯在上/带限位  | PC | 455.75 |
| 澳洲拖挂 | P12101428 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺马桶门/开口尺寸 H377*W334*R67/黑色/锁芯在上/带限位 | PC | 318.58 |
| 澳洲拖挂 | P12101429 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门3/黑色/开口尺寸 H357*W308*R67/锁芯在上/带限位 | PC | 309.74 |
| 澳洲拖挂 | P12101431 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/开口尺寸 W745*H295/R67/黑色/锁芯在上/带限位  | PC | 411.5  |
| 澳洲拖挂 | P12101436 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/开口尺寸 W1069*H299/R67/黑色/锁芯在上/带限位 | PC | 601.77 |
| 澳洲拖挂 | P12101437 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺/铝合金材质/开口异型/R70/黑色/锁芯在左/带限位        | PC | 712.39 |
| 澳洲拖挂 | P12101439 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺/开口尺寸 H745*W456*R67/黑色左侧异型锁芯在左/带限位 | PC | 907.08 |
| 澳洲拖挂 | P12101440 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺/开口尺寸 H745*W456*R67/黑色右侧异型锁芯在右/带限位 | PC | 907.08 |
| 澳洲拖挂 | P12101442 | 下翻舱门   | 下翻舱门带通风口/吉顺/开口尺寸 W677*H609/R67/黑色/锁芯上/带限位 | PC | 561.95 |
| 澳洲拖挂 | P12101443 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/开口尺寸 W677*H609/R67/黑色/锁芯在上/带限位  | PC | 553.1  |
| 澳洲拖挂 | P12101444 | 下翻舱门   | 马桶下翻舱门/吉顺/开口尺寸 W340*H430/R67/黑色/锁芯在上/带限位  | PC | 356.64 |
| 澳洲拖挂 | P12101447 | 马桶舱门   | 马桶舱门/吉顺/铝合金/开口尺寸:377H X 334W*R67/黑色/锁芯在右  | PC | 318.58 |
| 澳洲拖挂 | P12101448 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/开口尺寸 W1145*H295/R67/黑色/锁芯上/带限位  | PC | 606.19 |
| 澳洲拖挂 | P12101449 | 下翻舱门   | 下翻舱门/吉顺舱门/开口尺寸 W1192*H295/R67/黑色/锁芯上/带限位  | PC | 615.04 |
| 澳洲拖挂 | P12101451 | 右开冰箱舱门 | 右开冰箱舱门/吉顺/开口尺寸 H308*W357*R67/黑色/锁芯在左/带限位  | PC | 309.73 |
| 澳洲拖挂 | P12101452 | 右开冰箱舱门 | 右开冰箱舱门/吉顺/开口尺寸 H308*W357*R67/黑色/锁芯在左      | PC | 307.08 |
| 澳洲拖挂 | P12101503 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺舱门/铝合金材质/开口异型/R70/黑色/锁芯在左          | PC | 707.96 |
| 澳洲拖挂 | P12101605 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺舱门/黑色/开口尺寸 H745*W456*R67/左侧异型/锁芯在左 | PC | 902.65 |
| 澳洲拖挂 | P12101606 | 异型舱门   | 异型舱门/吉顺舱门/黑色/开口尺寸                         | PC | 902.65 |

|      |           |         |                                            |    |        |
|------|-----------|---------|--------------------------------------------|----|--------|
|      |           |         | H745*W456*R67/右侧异型/锁芯在右                    |    |        |
| 澳洲拖挂 | P12101701 | 储藏室舱门   | 储藏室舱门/BDLAGG-380-1524mm/黑色/配黑色内框/吉顺        | PC | 743.36 |
| 澳洲拖挂 | P12102531 | 下翻野餐桌   | 下翻野餐桌/铝合金材质/尺寸 800*445mm/黑色/吉顺             | PC | 331.86 |
| 澳洲拖挂 | P13101813 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/300H*700W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘         | PC | 594.69 |
| 澳洲拖挂 | P13101815 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/400H*900W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 32   | PC | 707.96 |
| 澳洲拖挂 | P13101816 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/400H*1100W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 32  | PC | 716.81 |
| 澳洲拖挂 | P13101818 | 吉顺有框固定窗 | 吉顺有框固定窗/400H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 32   | PC | 495.58 |
| 澳洲拖挂 | P13101819 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/400HX500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 32   | PC | 433.63 |
| 澳洲拖挂 | P13101820 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/400H*450W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 32   | PC | 429.2  |
| 澳洲拖挂 | P13101821 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗/300H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/平帘/墙厚 30   | PC | 415.93 |
| 澳洲拖挂 | P13101910 | 外平窗     | 吉顺外平窗/开口尺寸: 350H*500W/洞口圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/ | PC | 538.06 |
| 澳洲拖挂 | P13101911 | 外平窗     | 吉顺外平窗/开口: 450H*750W/圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/防风平帘 | PC | 732.74 |
| 澳洲拖挂 | P13101912 | 外平窗     | 吉顺外平窗/开口: 450H*610W/圆角 R70/内框白色/带按钮手柄/防风平帘 | PC | 619.47 |
| 澳洲拖挂 | P13502313 | 窗帘夹     | 窗帘夹/吉顺外平窗窗帘夹                               | EA | 3.54   |
| 澳洲拖挂 | P17200510 | 挡石板     | 挡石板/澳洲拖挂 SRT 系列专用                          | PC | 588.5  |
| 澳洲拖挂 | P17200601 | 挡石板     | 挡石板/澳洲拖挂 hybrid 系列专用                       | PC | 588.5  |
| 澳洲拖挂 | P17200603 | 挡石板     | 挡石板/澳洲拖挂 24 款 hybrid 系列专用/规格尺寸见图纸          | PC | 588.5  |
| 澳洲拖挂 | P18207203 | 窗户内框    | 吉顺窗户内框 1100Wx450H 32mm                     | EA | 44.25  |
| 澳洲拖挂 | P18207204 | 窗户内框    | 吉顺窗户内框 1100Wx450H 40mm                     | EA | 48.67  |
| 澳洲拖挂 | P18207206 | 窗户内框    | 吉顺窗户内框 900Wx450H 32mm                      | EA | 37.17  |
| 澳洲拖挂 | P18207302 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗遮阳帘盒/ 1200W x 500H                  | EA | 352.21 |
| 澳洲拖挂 | P18207304 | 外推窗     | 吉顺有框外推窗遮阳帘盒/ 900W x 900H                   | EA | 399.12 |

|      |           |             |                                 |     |        |
|------|-----------|-------------|---------------------------------|-----|--------|
| 澳洲拖挂 | P18207305 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗遮阳帘盒/ 900W x 450H        | EA  | 326.55 |
| 澳洲拖挂 | P18207310 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗遮阳帘盒/ 500W x 450H        | EA  | 216.81 |
| 澳洲拖挂 | P18207401 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 1450W x 550H         | EA  | 408.85 |
| 澳洲拖挂 | P18207402 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 1200W x 500H         | EA  | 366.37 |
| 澳洲拖挂 | P18207403 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 1100W x 450H         | EA  | 346.02 |
| 澳洲拖挂 | P18207404 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 900W x 900H          | EA  | 431.86 |
| 澳洲拖挂 | P18207405 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 900W x 450H          | EA  | 343.36 |
| 澳洲拖挂 | P18207406 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 700W x 800H          | EA  | 376.99 |
| 澳洲拖挂 | P18207407 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 700W x 400H          | EA  | 252.21 |
| 澳洲拖挂 | P18207408 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 700W x 300H          | EA  | 234.51 |
| 澳洲拖挂 | P18207409 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 600W x 600H          | EA  | 256.64 |
| 澳洲拖挂 | P18207410 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗玻璃/ 500W x 450H          | EA  | 234.51 |
| 澳洲拖挂 | P18207504 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗外框 900WX900H             | EA  | 168.14 |
| 澳洲拖挂 | P18207510 | 外推窗         | 吉顺有框外推窗外框 500Wx450H             | EA  | 90.27  |
| 澳洲拖挂 | P18207601 | 吉顺窗户旋转手柄（右） | 吉顺窗户旋转手柄（右）                     | EA  | 8.85   |
| 澳洲拖挂 | P18207602 | 吉顺窗户旋转手柄（左） | 吉顺窗户旋转手柄（左）                     | EA  | 8.85   |
| 澳洲拖挂 | P18207603 | 外平窗         | 吉顺外平窗旋转手柄/右                     | EA  | 8.85   |
| 澳洲拖挂 | P18207604 | 外平窗         | 吉顺外平窗旋转手柄/左                     | EA  | 8.85   |
| 澳洲拖挂 | P18207611 | 外推窗         | FPW 外平外推窗右旋转手柄与支撑杆连接套件          | EA  | 13.27  |
| 澳洲拖挂 | P18207612 | 外推窗         | FPW 外平外推窗左旋转手柄与支撑杆连接套件          | EA  | 13.27  |
| 澳洲拖挂 | P18207706 | 吉顺窗户支撑杆     | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 312*活动杆 95mm/力值:55  | STC | 22.12  |
| 澳洲拖挂 | P18207710 | 吉顺窗户支撑杆     | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 148*活动杆 53mm/力值:20  | STC | 22.12  |
| 澳洲拖挂 | P18207711 | 吉顺窗户支撑杆     | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 250*活动杆 103mm/力值:30 | STC | 22.12  |
| 澳洲拖挂 | P18207712 | 吉顺窗户支撑杆     | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 250*活动杆 103mm/力值:40 | STC | 22.12  |
| 澳洲拖挂 | P18207713 | 吉顺窗户支撑杆     | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 250*活动杆 103mm/力值:45 | STC | 22.12  |
| 澳洲拖挂 | P18207901 | 外平窗         | 吉顺有框外平窗玻璃/ 900H x 900W          | PC  | 520.35 |

|      |           |        |                                                     |     |        |
|------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| 澳洲拖挂 | P18207902 | 外平窗    | 吉顺有框外平窗玻璃/ 4500H x 900W                             | PC  | 431.86 |
| 澳洲拖挂 | P18207903 | 外平窗    | 吉顺有框外平窗玻璃/ 4500H x 500W                             | PC  | 323.01 |
| 澳洲拖挂 | P18207904 | 外平窗    | 吉顺有框外平窗玻璃/ 4500H x 1100W                            | PC  | 434.51 |
| 澳洲拖挂 | P18207905 | 外平窗    | 吉顺有框外平窗玻璃/ 500H x1200W                              | PC  | 454.87 |
| 澳洲拖挂 | P18207909 | 外推窗    | 吉顺有框外推窗玻璃/ 400H x900W                               | EA  | 336.28 |
| 澳洲拖挂 | P71607201 | 挡泥板    | 挡泥板/挡石板配件: 橡胶挡泥板                                    | EA  | 115.04 |
| 澳洲拖挂 | T12201329 | 锁芯     | 锁芯/一开十二/配四把钥匙                                       | DGP | 159.29 |
| 澳洲拖挂 | T12201332 | 锁芯     | 锁芯/一开十三/配四把钥匙                                       | DGP | 172.57 |
| 澳洲拖挂 | T12201334 | 锁芯     | 锁芯/一开五/配四把钥匙                                        | DGP | 66.37  |
| 澳洲拖挂 | T12201335 | 锁芯     | 锁芯/一开七/配四把钥匙                                        | DGP | 92.92  |
| 澳洲拖挂 | T12201336 | 锁芯     | 锁芯/一开十/配四把钥匙                                        | EA  | 132.74 |
| 澳洲拖挂 | T12202307 | 舱门锁    | 舱门锁/86.8*84mm/PP+铝合金/开口尺寸 30mm/<br>适用门板 1-35mm      | EA  | 44.25  |
| 澳洲拖挂 | T14300104 | 堵盖     | 堵盖/开关面板堵盖 颜色: 白                                     | EA  | 1.06   |
| 澳洲拖挂 | T21200149 | 水管     | 水管/PX 管 颜色: 白色, 规格: 12-9mm 吉顺                       | M   | 12.78  |
| 澳洲拖挂 | T21200150 | 水管     | 水管/PX 管 颜色: 黑色, 规格: 12-9mm 吉顺                       | M   | 4.37   |
| 澳洲拖挂 | T21200151 | 水管     | 水管/软管 颜色: 黑色 规格: 直径 20mm, 壁厚<br>3, 适用外径 14mm 的接头 吉顺 | M   | 3.45   |
| 澳洲拖挂 | T21300344 | 水路球阀   | 水路球阀/球阀, 颜色: 黑色塑料 规格: 配直<br>径 13 的管子, 吉顺            | EA  | 25.22  |
| 澳洲拖挂 | T21400838 | 直通接头   | 直通接头/ 规格: 一端内螺纹接头, 一端快速接<br>头 12mm*1/2/ 颜色: 黑色/吉顺   | EA  | 13.04  |
| 澳洲拖挂 | T21400839 | 塑料直通接头 | 塑料直通接头/颜色: 黑色 规格: 一端快速接<br>头, 一端外螺纹 适用水管 12mm*适用    | EA  | 11.35  |
| 澳洲拖挂 | T21400953 | 接头     | 接头/塑料直角快速接头 颜色: 白色 规格: 一<br>端内接一端外接, 12*12mm 吉顺     | EA  | 22.7   |
| 澳洲拖挂 | T21401050 | 塑料三通   | 塑料三通/T 型三通 塑料材质, 颜色: 黑色 ,<br>规格: 适合 13mm 水管 吉顺      | EA  | 7.08   |
| 澳洲拖挂 | T21401051 | 塑料三通   | 塑料三通/型号: PM0212E 塑料材质, 颜色: 黑<br>色 规格: 三通快速接头, 适合 1  | EA  | 11.75  |
| 澳洲拖挂 | T21401052 | 塑料三通   | 塑料三通/型号: PM0212E 塑料材质, 颜色: 白<br>色 规格: 三通快速接头, 适合 1  | EA  | 23.54  |
| 澳洲拖挂 | T21401163 | 塑料弯头   | 塑料弯头/直角带刺弯头 颜色: 黑色塑料 规                              | EA  | 3.59   |

|      |           |          |                                              |     |         |
|------|-----------|----------|----------------------------------------------|-----|---------|
|      |           |          | 格: 13mm 吉顺                                   |     |         |
| 澳洲拖挂 | T21401164 | 接头       | 接头/塑料直角快速接头 颜色: 黑色 规格: 一端内接一端外接, 12*12mm 吉顺  | EA  | 12.58   |
| 澳洲拖挂 | T21401550 | 铜接头      | 铜接头/水路铜管接头/15MI X15C as3688 一端长外螺纹, 一端内螺纹    | EA  | 23.89   |
| 澳洲拖挂 | T21401551 | 铜接头      | 铜接头/规格: 一端快速接头, 一端外螺纹 适用水管 12mm*适用螺纹 1/2 吉顺  | EA  | 23.25   |
| 澳洲拖挂 | T21401552 | 铜接头      | 铜接头/双头外螺纹接头, 1/2 外螺纹 吉顺                      | EA  | 6.19    |
| 澳洲拖挂 | T21402120 | 下水转接头    | 下水转接头/水槽下水转接头/规格: 25mm 颜色: 白色 材质: PVC 吉顺     | EA  | 8.41    |
| 澳洲拖挂 | T21402121 | 下水转接头    | 下水转接头/颜色: 白色 材质: PVC 规格: 32mmX40mm, 直径: 25mm | EA  | 5.47    |
| 澳洲拖挂 | T21402122 | 下水转接头    | 下水转接头/水槽下水转接头/规格: 40mm 颜色: 灰色 材质: PVC 吉顺     | EA  | 6.71    |
| 澳洲拖挂 | T22100130 | 注水口      | 注水口/压力注水口/颜色: 黑色 吉顺                          | EA  | 46.9    |
| 澳洲拖挂 | T22100324 | 下水器      | 下水器/颜色: 镀铬, 下水器外螺纹直径 42, 配不锈钢防堵盖 吉顺          | EA  | 28.58   |
| 澳洲拖挂 | T22100325 | 淋浴房下水器接口 | 淋浴房下水器接口/白色塑料转接头, 白色密封圈, 规格: 40mm 吉顺         | EA  | 8.32    |
| 澳洲拖挂 | T22300148 | 水龙头      | 水龙头/异性水龙头+三通铜接头+铜弯头+双头外螺纹接头+进口压力限制阀接头 组合     | EA  | 252.7   |
| 澳洲拖挂 | T23100323 | 洗衣机附件    | 洗衣机附件/洗衣机角阀 颜色: 镀铬 规格: (15mm (1/2")) inle    | EA  | 21.46   |
| 澳洲拖挂 | T24600914 | 阀门       | 阀门/铜管阀门开关 NR1BV-15F 颜色: 上部为蓝色开关下部铜阀门 吉顺      | EA  | 76.11   |
| 澳洲拖挂 | T25100551 | 换气扇      | 换气扇/白色/开孔尺寸 280*280, 电动开启                    | DGP | 513.27  |
| 澳洲拖挂 | T25100552 | 换气扇      | 换气扇/白色/开孔尺寸 360*360, 电动开启                    | DGP | 663.72  |
| 澳洲拖挂 | T25100554 | 吉顺换气扇    | 吉顺换气扇/四周灯带 R12VH, 开孔尺寸: 320*320 颜色: 白色       | DGP | 329.2   |
| 澳洲拖挂 | T27101301 | 电池       | 吉顺电池/100Ah, 12V                              | EA  | 1327.43 |
| 澳洲拖挂 | T27101302 | 电池       | 吉顺蓄电池/锂电池规格: L370×W190×H252/12V/200Ah        | PC  | 2433.63 |
| 澳洲拖挂 | T29300903 | 工具箱      | 工具箱/黑色花纹/空调外机款/铝板 2.0mm, 尺寸 1050*703*490mm   | PC  | 1637.17 |
| 澳洲拖挂 | Y12100318 | 波纹管      | 波纹管/软管 颜色: 黑色 规格: 直径 28mm 波纹型 吉顺             | M   | 8.85    |
| 澳洲拖挂 | Y12100416 | 编织管      | 编织管/软管 规格: 直径 8mm/长度: 450mm 内                | STC | 18.76   |

|      |           |         |                                                   |     |         |
|------|-----------|---------|---------------------------------------------------|-----|---------|
|      |           |         | 螺纹: 1/2''F x                                      |     |         |
| 澳洲拖挂 | Y21600934 | 亚克力板    | 亚克力板/黑色亚克力, 尺寸 480L*50W*5T, 仅一边倒角                 | EA  | 70.8    |
| 澳洲拖挂 | Y35301008 | 胶条      | 胶条/储藏门合页装饰胶条/材质: PVC/颜色: 黑色                       | M   | 4.42    |
| 澳洲拖挂 | P11200320 | 右侧车门    | 吉 顺 右 侧 车 门<br>/PD-1800-580//1800*580/4*R90/含纱门/拉 | PC  | 2566.37 |
| 澳洲拖挂 | P12102514 | 下翻野餐桌   | 下翻野餐桌/铝合金材质/尺寸 800*445mm/黑色/永安                    | PC  | 352.21  |
| 澳洲拖挂 | P14203104 | 尾灯外壳    | 尾灯外壳/右/510L×180W×40H/1.3mm 花纹铝板, 整体喷塑             | DGP | 286.4   |
| 澳洲拖挂 | P14203105 | 尾灯外壳    | 尾灯外壳/左/510L×180W×40H/1.3mm 花纹铝板, 整体喷塑             | PC  | 287.61  |
| 澳洲拖挂 | P18207709 | 吉顺窗户支撑杆 | 吉顺窗户支撑杆/总杆长 220*活动杆 70mm/力值: 30                   | STC | 22.12   |
| 澳洲拖挂 | 297500111 | 独立悬架    | 交叉臂独立悬架主体/适用鼓间距 1877mm 车型/数量及尺寸规格详见图纸             | EA  | 2986.73 |